

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - สายซอยที่ 1 ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
- สายซอยที่ 2 ซอยหนองดินเหนียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 191,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
7.3 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง	จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ บ้านโนนจาน ม.2 สายที่ 1 ซอยที่ 1 ภายในหมู่บ้าน สายที่ 2 ซอยหนองดินเหนียว ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอยที่ 1 ภายในหมู่บ้าน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 สายที่ 2 ซอยหนองดินเหนียว ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร วงเงิน ≤ 0.5 ล้านบาท				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท	140,838.41	1.3607	191,638.82	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- ภาษี รวมในรูป Factor F
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,638.82	
สรุป	คิดเป็นเงินตามประมาณ			191,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)				

พื้นที่ 343 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 556.85 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา .....  
 (นายบุญพัฒน์ กามเมือง)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน  
 เห็นชอบ .....  
 (นายเตชา ต่ำหีน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 อนุมัติ .....  
 (นายรินทร์ บุญขจร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ประธานกรรมการ  
 (นายชัชวาล กองแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 กรรมการ  
 (ส.อ.ยุทธภูมิ แก่นลา)  
 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
 กรรมการ  
 (นางสาวเดือนเพ็ญ พนมอุดม)  
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

**แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ บ้านโนนจาน ม.2 สายที่ 1 ซอยที่ 1 ภายในหมู่บ้าน สายที่ 2 ซอยหนองดินเหนียว ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอยที่ 1 ภายในหมู่บ้าน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 สายที่ 2 ซอยหนองดินเหนียว ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 รวมพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 343.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
 ประมาณราคาเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	<b>บ้านโนนจาน ม.2 สายที่ 1 ซอยที่ 1 ภายในหมู่บ้าน</b> <b>ผิวทางกว้าง 4.00 เมตรยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร</b>				
1.1	งานปรับเกลี่ยปรับระดับ	ตร.ม.	335.00	1.64	549.40
1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.75	462.70	7,750.22
1.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. - รอยต่อตามขวาง (contraction joint) - รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint) - รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion joint)	ตร.ม. เมตร เมตร เมตร	268.00 20.00 67.00 4.00	339.59 50.02 40.22 50.02	91,010.12 1,000.40 2,694.74 200.08
1.4	งานแบบเหล็ก (C 150*50*20*3.2 mm.)	เมตร	13.40	126.00	1,688.40
1.5	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	16.75	123.61	2,070.46
1.6	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	เมตร	12.00	378.95	4,547.40
	<b>รวมเป็นเงิน 1</b>				<b>111,511.22</b>
2	<b>บ้านโนนจาน ม.2 สายที่ 2 ซอยหนองดินเหนียว</b> <b>ผิวทางกว้าง 5.00 เมตรยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร</b>				
2.1	งานปรับเกลี่ยปรับระดับ	ตร.ม.	90.00	1.64	147.60
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.69	462.70	2,170.06
2.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. - รอยต่อตามขวาง (contraction joint) - รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	ตร.ม. เมตร เมตร	75.00 5.00 15.00	337.53 49.99 40.22	25,314.75 249.95 603.30
2.4	งานแบบเหล็ก (C 150*50*20*3.2 mm.)	เมตร	3.00	126.00	378.00
2.5	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	3.75	123.61	463.53
	<b>รวมเป็นเงิน 2</b>				<b>29,327.19</b>
	<b>รวมเป็นเงิน 1-2</b>				<b>140,838.41</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	140,838.41
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607	=	50,800.41
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	191,638.82
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิเพียง	=	191,000.00

(ตัวอักษร) \_\_\_\_\_ (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณราคา

  
 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านโนนจาน ม.๒ ต.นาทม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ ๑๐๐% ของราคาที่เกิดกลางจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน ม.๒ สายที่ ๑ ซอยที่ ๑ ภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ ซอยหนองดินเหนียว ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ต.นาทม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๓ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนของบริหารส่วนตำบลนาทม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย